

## Ударные шелушители






MSI omgersen sepha om nießer

- Предназначены для шелушения масличных, зерновых и бобовых культур
- Простота установки и регулировки интенсивности шелушения
- > Высокая производительность
- Низкое энергопотребление
- Отсутствие пылевых примесей при эксплуатации

УДАРНЫЕ ШЕЛУШИТЕЛИ			JHC 03	JHI 05.1 LITE	JHI 05.2 PRO
Производительность		т/ч	0,3 - 1	0,6 - 1,5	0,6 - 3
Габариты	Длина	MM	735	860	860
	Ширина	MM	570	895	895
	Высота (с подставкой)	MM	1260 (2270)	1020	1020
Масса (без подставки)		ΚΓ	100	250	250

## Функциональная схема Ударные шелушители



Шелушенные культуры:	JHC 03	JHI 05.1 LITE	JHI 05.2 PRO			
овес	~	<b>~</b>	~			
полба	~	<b>~</b>	<b>~</b>			
ядро подсолнечника	×	×	~			
подсолнечник на масло	×	×	<b>~</b>			
семена конопли	×	<b>~</b>	<b>~</b>			
соя	×	<b>~</b>	<b>~</b>			
расторопша	×	<b>~</b>	<b>~</b>			
рапс	×	<b>~</b>	<b>~</b>			
специальные культуры	×	×	<b>~</b>			
Шелушильные элементы						
пластик	~	<b>~</b>	~			
камень	×	<b>~</b>	~			
металл	×	×	~			