

Зерноочистители JCC




- › Облегченная замена сит (меняется только верхняя рамка)
- › Увеличенное пространство над ситами позволяет обрабатывать более загрязненный или плохо текучий материал
- › Возможность увеличения количества ярусов сит
- › Регулируемый аспирационный шкаф
- › Увеличенный канал для вывода материала
- › Телескопическая рама машины
- › Низкий расход электроэнергии


Мы отделяем зерна от плевел

Функциональная схема зерноочистителя VibroCompact


JCC 03123.C




JCC 03123.G




JCC 05121.C1P0A1




JCC 08122.P1




JCC 08112.P1




JCC 08132



JCC 08132.G



JCC 08122.G



- > Главный продукт 1
- > Главный продукт 2
- > Крупные примеси
- > Мелкие примеси
- > Аспирация
- > Легкие примеси
- > Сита с очистительными шариками


- › Предназначен для первичной и вторичной очистки, калибровки семян у всех сельскохозяйственных культур и зернистых материалов
- › Большая производительность при небольших размерах машины
- › Несложный монтаж, наладка и обслуживание
- › Низкое энергопотребление

JCC			03	05	08
Производительность	Первичная очистка	т/ч	1,5	6	15
	Вторичная (товарная) очистка	т/ч	1	4	10
	Калибровка семян	т/ч	0,5	2	5
Площадь сит		м²	0,4	0,8	1,9
Потребляемая мощность		кВт	0,3	0,3	0,5
Потребляемая мощность вентилятора		кВт	1,1	1,5	2,2
Габариты	Длина	мм	1300	1540	1970
	Ширина	мм	720	930	1235
	Высота	мм	1745	1235	1520
Масса (без вентилятора)		кг	205	230	410


Технические изменения возможны.

Данные по производительности действительны для очистки пшеницы с удельным весом 750 кг/м³, с влажностью до 16 % и при использовании решётчато-проволочных сит. Производительность сепаратора для отдельных культур меняется в зависимости от влажности и степени засорённости сырья, качества настройки и регулировки сепаратора.


Лёгкая разборка машины и уход за ней



Раздельные металлические сита с очищающими шариками



Page 10 of 10



- Аспирация
- Легкие примеси
- Сита с очист. шариками